

トヨーダクトシリーズ

国土交通省仕様適合品




より美しく、建物にマッチング。

■特長

住宅やビルの外観にマッチするデザイン性と簡単に施工できる作業性を兼ね備えた配管化粧カバーです。直線美を強調した扁平形状と6色のカラーバリエーションが、建物の外観を損なわないスレンダーで、美しい仕上がりをお約束します。ダクト部材は本体と付属品で構成され、いずれも簡単な施工と美観を重視して生まれた商品です。素材には経年変化による劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた塩ビ樹脂を主に使用しています。ダクト径サイズに応じて、70、80、120、の3タイプを用意し、付属品のラインナップも充実。ユーザーのニーズにきめ細やかに対応できます。

(注：120タイプはアイボリーのみとなっております)



※ご愛顧賜りましたライトグリーンは在庫限りにて廃番とさせていただきます。

各サイズ カラーバリエーション	
70	アイボリー、ブラウン、ブラック
80	アイボリー、ブラウン、ブラック グレー、ホワイト、ライトブラウン
120	アイボリー

トヨーダクトは国土交通省仕様書合致品です。

※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事監理指針…抜粋(平成二十二年度版)

(8) 保温化粧ケース

耐候性を有する樹脂製、アルミ合金製、溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板、鉄板若しくは鋼材に溶融亜鉛めっきを施したもの、又はステンレス鋼板製とする。配管ケース、エルボ等に成型したもので耐水性、耐候性及び施工性に優れたものとし、耐候性を有する樹脂製は-20℃から60℃以下に耐えるものとする。

美しい配管工事の仕上げを

より**安心**に、より**安全**に環境に配慮したECO製品へ。

業界初の塩ビの非鉛化に成功しました!!

※当社調べ

- 難燃性を有したまま、鉛を含まないPVC(塩ビ)の取り組みに成功しました。
- これによりトーヨーダクトシリーズは、PVC(塩ビ)以外の製品も含めて、**全て非鉛**となります。

鉛を含まないPVC (ポリ塩化ビニール樹脂)

トーヨーでは、環境を汚染する可能性のある物質の低減に取り組んでおります。その一環として、トーヨーダクトの押し出品や射出成型品の材料として使用するPVC(ポリ塩化ビニール樹脂)から、安定剤などとして含有されている鉛化合物を排除します。

鉛化合物は、安定剤としておもに製品加工時における物性の安定化を目的とし、ごくわずかではありますが、添加されてきました。この鉛化合物を非鉛タイプ・カルシウム - 亜鉛系(Ca-Zn系)に変更する事による製品の物性の変化は、ほとんど無い事を確認致しました。よって、今後非鉛PVCに変更されたトーヨーダクトにつきましては、従来と同様の製品特性でご使用いただく事ができます。

(塩ビの主要用途でありますパイプについては既に上水道用などは非鉛化になっており、また、家電製品のコードや産業用電線も非鉛へどんどん進んでいます。)

(切り換えは、順次移行で、従来の在庫がなくなり次第とさせていただきます。)

トーヨーダクトは塩ビ樹脂製ですので自己消火性に優れています。

(※一部、他の樹脂も使用しています。)

化粧カバー燃焼試験

■自社試験結果

<トーヨーダクト>



<ABS系樹脂製>



美しい配管工事の仕上げを

よりスピーディーに、より簡単に。

新たな提案!!

屋内屋外兼用
ダクトキャップ室内と室外のダクトが
ひとつで OK

分割式

ダクト丸型キャップ DMC-80 S&L

はめ込みかんたん!!



下受け

真上からガイドを
合わせて
はめ込みますカチッと音が
するまで
押し込みます

完成

6つの特徴

- 1 上ブタは、最後にワンタッチで、はめ込みOK。(ビスは不要です)
- 2 室内・室外兼用ですので、ダクト本体も1種類だけ。
(トヨーダクト TD-80だけでOK。在庫種類も軽減します)
- 3 カラーはトヨーダクトフルカラーの6色展開。
(アイボリー・ホワイト・ブラウン・グレー・ブラック・ライトブラウン)
- 4 SとLの2サイズで幅広いウォールキャップのサイズに対応。
- 5 下受けはビス2ヶ所止め。
- 6 ビス用キャップ付で美しい仕上げ。

DMC-80 ダクト丸型キャップ S型 L型 ASA製




ビス用キャップ

使用前



使用后




仕様

商品コード	商品名	A	B	C	D	E	入数	定価	JAN
71078	DMC-80S アイボリー	81	69	149	129	85	20	¥780	4944765710780
71079	DMC-80S ブラウン	81	69	149	129	85	20		4944765710797
71080	DMC-80S ブラック	81	69	149	129	85	20		4944765710803
71081	DMC-80S グレー	81	69	149	129	85	20		4944765710810
71082	DMC-80S ライトブラウン	81	69	149	129	85	20		4944765710827
71083	DMC-80S ホワイト	81	69	149	129	85	20		4944765710834
71084	DMC-80L アイボリー	81	69	174	152	85	20	¥930	4944765710841
71085	DMC-80L ブラウン	81	69	174	152	85	20		4944765710858
71086	DMC-80L ブラック	81	69	174	152	85	20		4944765710865
71087	DMC-80L グレー	81	69	174	152	85	20		4944765710872
71088	DMC-80L ライトブラウン	81	69	174	152	85	20		4944765710889
71089	DMC-80L ホワイト	81	69	174	152	85	20		4944765710896

新発売

エアコン室内機とダクトの隙間をかくします。

DSC-80 屋内専用 スキマカバー ABS製



※テープ付です。裏側のはくり紙をはがしてお使い下さい。
※ホワイトのみ

仕様

商品コード	商品名	A	B	C	D	入数	定価	JAN
71077	DSC-80 ホワイト	84	22	69	63	24	¥450	4944765710773

TD ダクト本体



120


80

70

トヨーダクトは3サイズ。
70・80・120のバリエーションで
エアコン配管をスッキリ収納し
美しく施工できます。

収納サイズ目安（電線・ドレンホース含）

品番	適用鋼管（保温材10mm厚以下）
70	φ 6.35 × φ 9.52
80	φ 9.52 × φ 15.88
120	φ 9.52 × φ 15.88 2組



品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	全長		
TD-70	42	57	63	48	2000	¥1,800	5本×3c/S
TD-80	60	73	78	58	2000	¥2,200	5本×3c/S
TD-120	114	120	125	68	2000	¥3,700	4本×2c/S

トヨーダクトの施工上の注意点

1. トヨーダクトは防水構造ではありませんので、壁との設置面やかん合部分、ビス穴などは、コーキング又はパテ埋めなどの処理をして下さい。
2. トヨーダクトは樹脂(塩ビ)製のため、使用温度範囲は $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ となっています。
(但し、一部・部材はポリエチレンとABSを使用しています)
蓄熱昇温防止を原料に配合しておりますが、温度と設置環境に関して、特に下記のような注意点をご理解頂いた上で ご使用下さいませ お願い致します。

●設置環境


- 設置場所の温度が、 60°C を超える場所、また、風通しが悪く、蓄熱したり、高温になるような環境下での設置は、通常の使用と比較して、変形及び変色が促進される可能性があります。
- 近隣の建造物からの照り返しがある場所や、ダクト付近に金属製のフードがあったり、金属材料が使用されている軒先など、輻射熱の発生する環境下での設置も、通常以上の熱や光による負荷が製品にかかるため、変形、変色を避けられない場合があります。
- 特に、トヨーダクトを横引き配管の化粧カバーとして使用される場合には、荷重をダクト全体に均等に分散するような施工を心掛けて頂き、下記の点に配慮した上でのご使用をお願い致します。
 - ダクトの横引きの距離はできるだけ短くして下さい。
 - 配管をたわみのないよう固定・設置して下さい。
 - ビスで固定する間隔をできるだけ狭くして下さい。(30cm間隔を目安。)

工事現場で大好評。 施工が簡単な、トーヨーダクトシリーズ


DC ダクトキャップ



位置決め簡単





品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DC-70	68	57	197	97	66	¥700	20
DC-80	81	68	211	111	82	¥800	20
DC-120	128	80	260	164	110	¥1,700	10

位置決めのため上下に
スライドできます。



壁からの貫通箇所、キャップをかぶせてください。

DIC ダクトキャップミニ



品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DIC-80	81	68	120	111	82	¥750	20


DBC ビッグキャップ




品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DBC-80	81	68	215	155	82	¥950	20

DIS 異型ソケット 80サイズから70サイズへ

ビスなしのアダプタ



品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DIS-70-80	81	63	75	85	68	¥280	50




80タイプから、70タイプの変換がワンタッチ

トヨーダクトでは換気・排塵
エアコンにも対応のキャップも
ラインナップが充実しています。




DHC 排塵換気キャップ




品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DHC-80	81	68	207	109	128	¥1,300	10

360°方向OK !!




換気キャップの取り付け方向は360°調節可能です。
①と②と③の取り付けには必ずコーキング処理をして下さい。

DHBC 排塵換気ビッグキャップ




品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DHBC-80	81	68	228	155	128	¥1,350	10

360°方向OK !!




換気キャップの取り付け方向は360°調節可能です。
①と②と③の取り付けには必ずコーキング処理をして下さい。

DCK 換気ダクトキャップ




品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DCK-80	68	70	207	109	128	¥1,300	10

360°方向OK !!




換気キャップの取付方向は360°調節可能です。
①と②の取り付けには必ずコーキング処理をして下さい。

DL ダクトエルボ **ビス不要**

品番	サイズ (mm)			単価	梱包数
	A	B	C		
DL-70	73	59	100	¥750	20
DL-80	86	70	113	¥850	20
DL-120	130	81	176	¥1,700	10



ビスなし!! 取付簡単!!

内コーナーのビスがなくなり、カバーをはめるだけです。高所や壁際での作業が簡素化できます。


**DJ** ダクトジョイント **ビス不要**

品番	サイズ (mm)			単価	梱包数
	A	B	C		
DJ-70	73	59	50	¥220	50
DJ-80	86	70	50	¥280	50
DJ-120	130	81	79	¥620	20


ツメの差込穴を失くし、差込穴の受けが割れるのを改善しました。よりお使い頂きやすくなり、見た目もスッキリ感がアップしました!

**DLW** ダクト45°エルボ **ビス1ヶ所**


品番	サイズ (mm)			単価	梱包数
	A	B	C		
DLW-70	73	59	60	¥650	20
DLW-80	86	70	69	¥760	20

DS ダクトシーリング **ビス不要**

品番	サイズ (mm)				単価	梱包数
	A	B	C	D		
DS-80	107	86	120	139	¥1,000	20
DS-120	159	136	135	159	¥1,700	10


DK ダクトコーナー

品番	サイズ (mm)			単価	梱包数
	A	B	C		
DK-70	73	59	120	¥750	20
DK-80	86	70	120	¥850	20
DK-120	129	85	130	¥1,700	6


DIK ダクトコーナーミニ

品番	サイズ (mm)			単価	梱包数
	A	B	C		
DIK-80	86	70	103	¥800	20

DE ダクトエンドキャップ





端末処理の為、エンドキャップを使用して下さい。
上蓋ズレ防止になります。




品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DE-70	73	59	94	52	35	¥450	20
DE-80	86	70	95	52	45	¥550	20

DF-S・L ダクトフレキ (ソフトタイプ)



品番	サイズ (mm)				単価	梱包数
	A	B	C	D		
DF-70S	59	50	633	75	¥880	20
DF-70L	59	50	1,200	75	¥1,150	15
DF-80S	75	60	633	75	¥990	20
DF-80L	75	60	1,200	75	¥1,350	15
DF-120	122	70	800	82	¥1,500	5



DSS サドル




ステンレス製

品番	サイズ (mm)				単価	梱包数
	A	B	C	D		
DSS-70	62	51	18	25	¥450	50
DSS-80	79	61	18	25	¥500	50

DF80 ダクトフレキ





フレキは簡単に延長可能です



品番	サイズ (mm)				単価	梱包数
	A	B	C	D		
DF-80	75	60	630	84	¥990	10

〈120シリーズ〉 このサイズはアイボリーのみとなっております



DT T型ジョイント



品番	サイズ (mm)				単価	梱包数
	A	B	C	D		
DT-120	130	81	243	185	¥3,100	5



レデューサー(DR-120)が2個入っています。

DB 分岐ジョイント



品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DB-120	130	81	233	118	140	¥1,250	5

DR レデューサー



品番	サイズ (mm)					単価	梱包数
	A	B	C	D	E		
DR-120	68	81	86	130	148	¥1,250	10

